

Overzicht onkruidmachines

Onkruidmachines zijn er in diverse soorten en maten. Daarnaast zijn er ook meerdere technieken en methodes. Vakblad Stad+Groen heeft de belangrijkste onkruidmachines bij elkaar 'verzameld' en in een overzicht geplaatst.



Leverancier/producent

Type machine

Werking

Capaciteit

Werkbreedte/ lans

Voortbeweging

Voordelen

Investing/ kostprijs/ m²

Jean Heybroek

LM Trac 286

Borsteltechniek

1-3 ha/dag, afhankelijk van de onkruiddruk.

Borstel 50 tot 100 cm, bereik borstel 255 tot 275 cm.

Zelfrijdend, traploos hydrostatisch 0 - 25 km/uur.

Bodemvolgend vermogen compenserend hefsysteem standaard, zeer lage gebruikskosten.

Vanaf € 58.000,-

Jean Heybroek

LM Trac 336 - knikbestuurd

Borsteltechniek

1-3 ha/dag afhankelijk van de onkruiddruk.

Borstel 50 tot 100 cm, bereik borstel 255 tot 275 cm.

Zelfrijdend, traploos hydrostatisch 0 - 40 km/uur.

Bodemvolgend vermogen compenserend hefsysteem standaard, zeer lage gebruikskosten. Snel uitwisselbaar met andere methoden, bijvoorbeeld de Weedsteam.

Vanaf € 68.000,-



Leverancier/producent

Type machine

Werking

Capaciteit

Werkbreedte/ lans

Voortbeweging

Voordelen

Investing/ kostprijs/ m²

Stierman De Leeuw / Nimos

MUG-H

Borstelen

Variabel, afhankelijk van vegetatie.

65 cm

Handmatig

Via wisselsysteem 3 verschillende soorten borstels toepasbaar. Draait zowel links- als rechtsom.

€ 3.989,-

Stierman De Leeuw / Köppl

KWE 53

Borstelen

Variabel, afhankelijk van vegetatie.

53 cm

Compact Light, ATRA, Compact Comfort

Bruikbaar zonder fysieke belasting door hydrostatisch aandrijving en besturing.

vanaf € 7.300,-



Jean Heybroek

Weedsteam 100
 Thermisch. Hete lucht (800C°) infrarood en stoom
 1-5 ha/dag
 100 cm
 Werktuigdrager/ tractor
 Innovatieve constructie, lage gebruikskosten, laag gewicht. In combinatie met LM Trac snel uitwisselbaar met andere methoden.
 Vanaf € 44.000,-



Stierman De Leeuw / Pellenc

CityCut knipkop i.c.m. bosmaaier.
 Knippen
 Variabel, afhankelijk van vegetatie
 23 cm
 Handmatig
 Geen wegs pattend materiaal en vol zicht.
 Geen werktuig afscherming nodig.
 Vanaf € 1.178,-



Stierman De Leeuw / Nimos

MUG-II
 Borstelen
 Variabel afhankelijk van vegetatie
 57 cm
 Handmatig
 Via wisselsysteem 3 verschillende soorten borstels toepasbaar.
 € 3.234,-



Stierman De Leeuw / Köppl

KWE 102
 Borstelen
 Variabel, afhankelijk van vegetatie.
 100 cm
 Compact Light, ATRA, Compact Comfort
 Bruikbaar zonder fysieke belasting door hydrostatisch aandrijving en besturing.
 vanaf € 8.975,-



Ravo Benelux

Ravo 5-Serie STH
 Straatveegmachine
 containervolume 4,3 m³
 Max. veegbreedte met 3e borstelarm: 3 meter.
 Zelfrijdend
 Goede aanvulling op de huidige methoden onkruidbestrijding. Veegwerk kan worden gecombineerd met onkruidbestrijding.



Nilfisk

Nilfisk City Ranger 2250
 Borstelen
 Werksnelheid 2 á 4 km/h.
 Borstel 67,5 cm / 210 cm.
 Zelfrijdend, traploos hydrostatisch.
 Mogelijkheid tot opzuigen materiaal in dezelfde arbeidgang, instelbare borsteldruk, Joystick bediening, borstelsnelheid traploos instelbaar.
 Vanaf € 39.000,- (inclusief cabine).



Leverancier/producent

Type machine

Werking

Capaciteit

Werkbreedte/ lans

Voortbeweging

Voordelen

Nilfisk

Nilfisk City Ranger 3500

Borstelen

Werk snelheid 2 á 4 km/h

Borstel 80 cm / 220 cm

Zelfrijdend, traploos hydrostatisch

Te gebruiken i.c.m. veegvuilcontainer van 1400 liter, eenvoudige en snelle ombouw naar veegmachine.

Investing/ kostprijs/ m²

Vanaf € 75.000,-



WeedControl BV

Air Combi Comfort

Hete lucht met warmte terugwinning.

2-4 ha/ dag

100 en 130 cm

Gebouwd Eco-trac werktuigdrager.

Wendbaar en licht +- 350 kg. Slechts 40 liter LPG verbruik per dag. Geen brandgevaar.

Vanaf € 20.560,- excl. voertuig.



Leverancier/producent

Type machine

Werking

Capaciteit

Werkbreedte/ lans

Voortbeweging

Voordelen

WeedControl BV

Flame City Cofort

Branden

2,5-3 km/uur

100 en 130 cm

Gebouwd Eco-trac werktuigdrager

Wendbaar en licht.

Investing/ kostprijs/ m²

Vanaf € 10.763,- Temp: 900 tot 1000 °C.



WeedControl BV

Flame Select

Branden

2,5-4 km/uur

35 - 75 cm

Handmatig

Wendbaar, licht en compact

Vanaf € 2.599,- Temp: 900 tot 1000 °C.





WeedControl BV

Air Combi Compact
 Hete lucht met warmte terugwinning.
 1 ha/dag
 70 cm
 Gebouwd aan K1500 enkelassige werktuigendrager.
 Wendbaar. Lage aanschafprijs. Efficiënt en eenvoudig.

€ 11.500,- Gasverbruik 0,2 ct/m² geen roetuitstoot.



WeedControl BV

Air Handunit / trailerpack
 Hete lucht, bijwerk unit.
 Toepassing bij obstakels.
 15 / 30 cm.
 Electrotransporter / quad / of werktuigendrager.
 Wendbaar, geen roetuitstoot en geen brandgevaar.

v.a. € 6.000,- Gasverbruik 0,2 ct/m² geen roetuitstoot.



WeedControl BV

Air Trolley Pack
 Hete lucht. NIEUW. Unit voor bijwerken.
 Toepassing bij obstakels
 15 cm
 Handmatig
 Voor iedereen toegankelijk, inzetbaar bij Social Return. Veilig en eenvoudig.

€ 4.850,-



WeedControl BV

Steel Smart
 Borstelen
 Bij veel onkruid verwijderen voedingsbodem.
 60 cm
 Werktuigendrager
 Wendbaar, compact en eenvoudig te besturen.

€ 7.551,- excl. werktuigdrager



WeedControl BV

Steel Regular
 Borstelen
 Bij veel onkruid verwijderen voedingsbodem.
 110 cm
 Werktuigendrager
 Wendbaar en efficiënt voor middel tot grote oppervlakten.

€ 8.970,- excl. werktuigdrager



WeedControl BV

Steel Maximo
 Borstelen
 Bij veel onkruid verwijderen voedingsbodem.
 110 cm
 Werktuigendrager
 Wendbaar, zeer geschikt voor grote oppervlakten.

Op aanvraag





Leverancier/producent	Meclean / Aqualutions	Meclean / Aqualutions
Type machine	WeedSolution II	WeedSolution Compact
Werking	Heetwater Onkruidbestrijding	Heetwater Onkruidbestrijding
Capaciteit	4000 m ² /uur (max.)	2000m ² /uur
Werkbreedte/ lans	100 cm	50 cm
Voortbeweging		
Voordelen	Geen roetuitstoot, batterij aandrijving (geen brandstof/ geen geluid), stabiele watertemperatuur, kostbesparend.	Betaalbaar, stil (elektrisch aangedreven), eenvoudig, 2 in 1 (onkruid bestrijding en hogedrukreinigen).
Investing/ kostprijs/ m ²	+/- € 35000,- / € 0,03 – 0,04 p/m ²	+/- € 5000,- / € 0,02 – 0,04 p/m ²



Leverancier/producent	Aebi Schmidt Nederland	Kamps de Wild
Type machine	Opbouwveegmachine SK600 / SK700	Weed-IT Mk-II Eco
Werking	Borstelen	Selectief spuiten Eco-herbiciden.
Capaciteit		
Werkbreedte/ lans	Resp. 6 m ³ of 7 m ³ vuilcontainer	9,25 km per uur. / 3 - 5 ha per dag.
Voortbeweging	Veegbreedte 2.300 mm	120 cm, 140 cm, 200 cm
Voordelen	Opbouw op truck chassis. Snel en efficiënt reinigen over de gehele veegbreedte.	Quad, Werktuigdrager, Compact trekker, enz. Ca. 90% middelenbesparing door detectiesensoren.
Investing/ kostprijs/ m ²	Vanaf € 83.558,-	€ 18.600,- basismachine excl. voertuig.





Aebi Schmidt Nederland b.v.

Cleango 500 veegmachine 3-bezem uitvoering
 Borstelen.
 5 m³ vuilcontainer.
 Veegbreedte 1.900 - 3.100 mm.
 Zelfrijdend traploos hydrostatisch.
 Veegmachine geschikt voor meerdere professionele
 reinigingstaken. Euro 6 uitvoering leverbaar.

Vanaf € 141,488,-



Aebi Schmidt Nederland

Wasa 300+ getrokken veegmachine
 Borstelen
 3 m³ vuilcontainer
 Veegbreedte 2.400 mm
 Getrokken onderstel geschikt voor compacte tractor.
 Mechanisch opnamesysteem geschikt voor grote
 hoeveelheden veegvuil.

Vanaf € 50.949,-



Aebi Schmidt Nederland

SMTH 070 & SMTH 150 getrokken veegmachine
 Borstelen
 0,7 m³ of 1,5 m³ vuilcontainer.
 Resp. 1.600-1.900 mm & 1.900- 2.200 mm.
 Getrokken onderstel geschikt voor smalspoor tractor.
 Compact en flexibel. Lage geluidsemisatie.

Vanaf € 26.470,-



Dibo Weedkiller

Dibo M Weedkiller
 handmatig
 onkruidbestrijding middels heetwatertechnologie
 750 m²/u
 25 cm
 Op aanhanger.
 Geluid gedempt, extra pomp voor watertoevoer uit
 extra tank, laag gewicht en goede gewichtsverdeling.

Op aanvraag, is van diverse factoren afhankelijk.



Wave Europe

Wave Sensorseries 400/34
 100 % Heet water
 1.75 – 3 ha/dag
 120 of 160 cm
 Werktuigdragers. Holder en Multihog
 Sensortechnologie zorgt voor besparing van 70 - 90%
 en een capaciteit die 3 x hoger ligt.
 Geen brandgevaar.
 Laagste Total Cost of Ownership.



Wave Europe

Wave XL Series 120/34
 100 % Heet water
 0,5 - 1 ha/dag
 140 cm of 60 cm
 Werktuigdragers. Holder en Multihog
 Zeer efficiënt om goten mee te beheren.
 Geen brandgevaar.
 Laagste Total Cost of Ownership.





Leverancier/producent

Type machine

Werking

Capaciteit

Werkbreedte/ lans

Voortbeweging

Voordelen

Investing/ kostprijs/ m²

Wave Europe

Wave High Series 75/30

100 % Heet water

2750 - 5500 m2/dag

2 schoffels van 20, 40 of 80 cm

Opbouw op aanhanger

Eenvoudige bediening en heet water inname mogelijk.
Geen brandgevaar.

Laagste Total Cost of Ownership

Wave Europe

Wave Mid Series 22/8

100 % Heet water

1.250-2.500 m2/dag

Schoffel van 16 en 20 cm

Opbouw op aanhanger

Eenvoudige bediening. Geen brandgevaar.

Laagste Total Cost of Ownership



Leverancier/producent

Type machine

Werking

Capaciteit

Werkbreedte/ lans

Voortbeweging

Voordelen

Investing/ kostprijs/ m²

Pols

Zacho Turbo Weed Blaster

Branden

3,5 ha/dag

100,120,140 cm

Zelfrijdend

Wendbaar ook bij straatmeubilair

2/3 ct per m²

Empas

Empas MCP

Heet water

Watertank 750-900 l


100 of 140 cm

Opbouwunit: werktuigdragers

Drie behandelingen/jaar. Onkruidbeheer en reiniging.

op aanvraag





Wave Europe

Wave Mini Series 11/4

100 % Heet water

600 - 900 m2/dag

Heetwaterschoffel van 12 cm

Op kruiwagen, boldekar of quad

Makkelijk te manoeuvreren, ook in kleine doorgangen.

Ook reinigingswerk mogelijk. Geen brandgevaar.

Laagste Total Cost of Ownership



Weedingtech

Foamstream

Schuim plus heet water

Afhankelijk van vegetatie

Verschillende mogelijkheden

Opbouw op aanhanger

Schuim houdt warmte beter vast dan alleen water.

Op aanvraag



Mantis ULV BV/Cornu

Mankar Weedheater Electro/Tractor

Heet water

Ca. 5000 m² per dag

20, 40 of 60cm

Op auto/aanhanger of tractor

Prijs en electropomp dus geen lawaai/stank.

Ca.€ 13.000,- afh v.uitvoering



Empas

Empas MCB handunit

Heet water

Watertank 500, 800 of 1.000 liter.

werkpistool met lans en vloekop

Opbouw op aanhanger of draagframe op wielen

Compact

Op aanvraag



Empas

Empas Multicleaner

Oververhitte stoom

130 cm + zij-nozzels en stoomschoffel

Zelfrijdend

Drie secties leveren waterbesparing

€ 160.000,-



Helthuis /Ariens

Ariens ST622

Borstelen

Tot 1.000m²/u

370 mm

Walk behind

Stil en handig snelwisselsysteem strengten.

L=R zwenkbare borstelkop

€ 1.150,-





Stuur of twitter dit artikel door!

Scan of ga naar:

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-5151



Leverancier/producent

Type machine

Werking

Capaciteit

Werkbreedte/ lans

Voortbeweging

Voordelen

Investering/ kostprijs/ m²

Hoaf Infrared Technology

Hoaf WeedAir 100

Hete lucht

1,8 - 2,0 km per uur

100 cm

Werktuigdrager

Electrisch gestuurde temperatuurregeling. Laag gasverbruik. Laag gewicht. Luchtondersteuning.

€ 17.000,-

Hoaf Infrared Technology

Hoaf Weedstar 50

Branden

2,5-3 km/uur

2 x 50 cm

Werktuigdrager

Twee branders in 1 frame. Individueel te schakelen. Electrisch uitschuifbaar. Wordt veel gebruikt voor de goot.

€ 18.000,-



Leverancier/producent

Type machine

Werking

Capaciteit

Werkbreedte/ lans

Voortbeweging

Voordelen

Investering/ kostprijs/ m²

Hoaf Infrared Technology

Hoaf thermHIT 45/75

Branden

1,5-2,5 km/uur

45-75 cm

Handmatig

Wendbaar. Licht van gewicht, zeer geschikt voor halfverharding.

€ 1.725,- € 2.680,-

Hoaf Infrared Technology

Hoaf Weedstar 100L

Branden

2,5-3 km/uur

100 cm

Werktuigdrager

Licht van gewicht, compact.

€ 10.000,-

Leverancier/producent

Type machine

Werking

Capaciteit

Werkbreedte/ lans

Voortbeweging

Voordelen

Investering/ kostprijs/ m²

Hoaf Infrared Technology

Hoaf GreenSteam

Heet water en hete lucht

Kleinschalig

Water 98°C, lucht 400°C

Handmatig

Combinatie van heet water en hete lucht zonder brandgevaar. Minimale energieverliezen Compacte eenheid, laag water- en gasverbruik

€ 4.850,-

