

Overzicht Onkruidmachines

Type machine	Werking	Leverancier/producent	Capaciteit
HOAF Weedstar 50	Branden	Hoaf	2,5-3 km/uur
HOAF thermHIT 45/75	Branden	Hoaf	1,5-2,5 km/uur
HOAF Weedstar 100L Flame City Comfort	Branden Branden	Hoaf Weed Control BV	2,5-3 km/uur
Air Handunit / trailerpack	Hete lucht	Weed Control BV	Toepassing bij obstakels
Zacho Turbo Weed Blaster	Hete lucht	Pols	3,5 ha/dag
Air Combi Comfort 100 /130	Hete lucht met warmte terugwinning	Weed Control BV	2-3 ha/dag
Air Combi Compact	Hete lucht met warmte terugwinning	Weed Control BV	1 ha/dag
HOAF GreenSteam	Heet water en hete lucht	Hoaf	Kleinschalig



Werkbreedte/lans	Voortbeweging	Voordelen	Investering / kostprijs /m ²
2 x 50 cm	Werktuigdrager	Twee branders in 1 frame. Individueel te schakelen. Electrisch uitschuifbaar. Wordt veel gebruikt voor de goot.	€ 18.000,00
45-75 cm	Handmatig	Super wendbaar. Licht van gewicht, zeer geschikt voor halfverharding	€ 1.725- 2.680
100 cm 100 en 130 cm	Werktuigdrager Gebouwd Eco-trac werktuigdrager	Licht van gewicht, compact Temp: 900 tot 1000 °C.; icm infraroodstraling	€ 10.000 -
15 / 30 cm 100,120,140 cm	Electrotransporter / quad / of universele werktuigendrager Zelfrijdend	Wendbaar Wendbaar ook bij straatmeubilair	Gasverbruik 0,2 ct/m ² geen roetuitstoot 2/3 ct per m ² ; 6-8 ronden nodig per jaar
100 en 130 cm	Gebouwd Eco-trac werktuigdrager	Wendbaar, licht,	Gasverbruik 0,2 ct/m ² geen roetuitstoot
70 cm	Gebouwd K1500 enkelassige werktuigendrager	Wendbaar	Gasverbruik 0,2 ct/m ² geen roetuitstoot
Water temperatuur: 98°C, lucht temperatuur: 400°C	Handmatig	Combinatie van heet water en hete lucht zonder brandgevaar. Minimale energieverliezen Compacte eenheid, laag water- en gasverbruik	€ 4.850 Kleinschalige werkzaamheden. Prijs/mr valt moeilijk te bepalen



Flame City Comfort



Zacho Turbo Weed Blaster



HOAF GreenSteam

Type machine	Werking	Leverancier/producent	Capaciteit
Wave Sensorseries 400/34	Heet water	Wave Europe	1.75 – 3 ha/dag
Wave Mid Series 22/8	Heet water	Wave Europe	1.250-2.500 m ² /dag
Wave High Series 75/30	Heet water	Wave Europe	-
Wave XL Series 120/34	Heet water	Wave Europe	0,5- - 1 ha/dag
Mankar Weedheater E	Heet water	Mankar / Mantis ULV	Tot 2.500m ² /dag/ lans
Empas MCP	Heet water	Empas BV -Veenendaal, www.empass.nl en www.onkruidkoken.nl	Watertank 750-900 l
Empas MCB handunit	Heet water	Empas BV -Veenendaal	Kleinschalige watertank 500, 800 of 1.000 liter.
Koks Ecocleaner	Heet water	Koks Milieu- en Voertuigtechniek bv	Werkzaamheid 3-5 km/uur
Dibo weedkiller	Heetwater	DiBO Weedkiller	watervoorraadcapaciteit op aanvraag
Hoaf WeedSteam	Stoom, water en IR	JeanHeybroek	3-4 ha/dag
Empas Multicleaner	Oververhitte stoom 110 oC	Empas BV	
LMTrac	Borstelen	Jean Heybroek	1 - 3 ha/dag afh. van onkruiddruk
Ariens ST622	Borstelen	Helthuis /Ariens	Tot 1.000m ² /u
Nimos Mug-II	Borstelen	Stierman	
Nimos DM -Trac-OKB-70	Borstelen	Nimos	1.5- 2 ha /dag
Steel Smart	Borstelen	Weed Control BV	Bij veel onkruid en verw. voedingsbodem
Steel Regular	Borstelen	Weed Control BV	Bij veel onkruid en verw. voedingsbodem
Steel Maximo	Borstelen	Weed Control BV	Bij veel onkruid en verw. voedingsbodem
Weedit MK II Eco	Spuiten eco-producten	Kamps de Wild	max 9,25 km/uur



Werkbreedte/lans	Voortbeweging	Voordelen	Investering / kostprijs /m ²
120 of 160 cm	Bijv. Holder C 250	Sensortechnologie bespaart water en energie	
Heetwaterschoffel 16 cm	Opbouw op aanhanger	Heet water inname	
-	Stand alone machine	Reductie geluid door elektropomp, twee lanzen mogelijk	€ 12.700 - 14.700
140 cm of 60 cm	Werktuigdragers als Holder multihog e.a		
10/20/40 cm op wieltjes	Aanhanger/pickup en driepunts		
100 of 140 cm en spuitlans en boemerang	Opbouwunit: versch werktuigdragers	Drie behandelingen/jaar. Onkruidbeheer en reiniging.	-
werkpistool met lans en vloeikop.	Opbouw op aanhanger of draagframe op wielen	Compact	-
150 cm	Ladog smalspoor werktuigdrager	Watertank 2000l, spuit 20 bar en 3 roterende nozzles	Niet meer in verkoop
2x200 mm sproeinozzle	In trailer- en skiduitvoering	Standaarduitvoering : Met 2 man werken	-
100 cm	Werktuigdragers als LM Trac 336/ Antonio Carraro	Combinatie heeft laag gewicht	€ 39.500
130 cm + zij-nozzels en stoomschoffel	Zelfrijdend, ook hoge drukvoor reiniging	Drie secties leveren waterbesparing	€ 160.000
borstel 50/70 cm: werkbr. 255/275 cm	Zelfrijdend traploos hydrostatisch	bodemvolgend, vermogen compenserend, borstel en brandstof besparend hefsysteem. Geen beschadiging van bestrating	€ > 58.000F fusee bestuurd; > 68.000 knikbestuurd
370 mm	Walk behind	Stil en handig snelwisselsysteem strengen. L=R zwenkbare borstelkop	€ 1.150
570 mm	Honda GX 160, 5,5 pk	Slechts 79 dB	-
92 of 115 cm	4-cilinder Yanmar 50,5 pk	Contourvolgend, automatische bodemdrukregeling, vuil opgezogen	€ 60.000 – 68.000
70 cm	Werktuigendrager	Wendbaar	
110 cm	Werktuigendrager	Wendbaar	
300 cm	Werktuigendrager	Wendbaar	
120, 160 en 200 cm, handlans voor rond obstakels	Qaud, werktuigdrager, compact tractor	Ca. 90% middelenbesparing door detectiesensoren	€ 17800: basismachine excl. Voertuig



Stuur of twitter dit artikel door!


Scan of ga naar:

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-4618



Rien van der Spek

Kop beschrijft hoe overheidsbeleid, een technologie en of product een specifiek probleem oplost. Inrichting van de buitenruimte alleen verhard en strikt noodzakelijk is en de rest vergroenen! Dat betekent ook: Van excuus groen naar functioneel groen en geen kostendiscussie maar de meerwaarde tellen van groen



Ton van Oostwaard

Je moet niet alleen een keuze op grond van milieuaspecten willen maken. Wat leidend moet zijn is een heldere onderbouwing voor de lokale keuze. Als de beheerder goed nadenkt over waar hij mee bezig is, weet je zeker dat het milieu zoveel mogelijk gespaard wordt.